Aramon

Vas 7 A 21

Aramon noir

22MTP1

INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s046-050

22Mtp1

Dos 5
A5 A 4
Aramon

Aramon

7 A 21



008201

Désignation : Aramon

Clos Planche 7 Côté A N° 21

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 10.9.56 +3

X =
2 = 7
X =
X =
X

Pr : 0

2° époque

Aramon

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 12.9.1958 Pr : 1 +4

Charge :

S. 1 2
2 0
3 0
4 2
5 0

Désignation : Aramon

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 14.9.59 P = 0 +5

Charge :

S. 1 11
2 7
3 1
4 10
5 12

Désignation Aramon

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 4

Vigueur : 4

Date de mâturité

Charge

S. 1 7
2 7
3 2
4 8
5 6

Vendangé le 12.9.60

Désignation : Aramon

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2-9.61 (+4)

Chargé : P 1

S. 1 9

2 12

3 15

4 7

5 16

Désignation : Aramon

Clos 5 Planche 15 Rang A Souche 4

Vigueur : 3 Début V le 6.8.62

Date de maturité : 17.9.62

Pourriture : 1 (75)

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 24 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - ~~cyl~~ - fus.

s 2 23

s 3 18 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 17 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 21

Désignation : Aramon Noir

Clos 5 Planche 15 Rang A4 Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 12.8.63 +6

Date de Maturité : 23-9-63

Pourriture :

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C. 21cm

BAIE : TG - (G) - M - P. 22 X 22

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge : [illegible]

s 1 14 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 15 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv. - cyl - fus.

s 3 10

s 4 13 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 9 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Aramon noir

Clos 5 Planche 15 Rang A souche 4

Vigueur :.

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité : 15.9.64 +5

Pourriture : (2) le 7-9-64

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C). 16

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 23-21

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 19 saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 21 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 17 Obov. - cyl. - fus.

s 4 12

s 5 15 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Aramon

Clos 5 - planche 15 - Rang A - Souche 4

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité : 20-9-65 +5

Pourriture : 0

GRAPPE - (G) 18 - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) 20 à 20 - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 18 disc. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 20

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 18

s 4 14 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 16

Pédoncule : (L) - M - C -

DESIGNATION : Aramon.

CLOS 5 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66.

Date de Maturité : 5-9-66 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : n

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 17 - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) 21 x 22 - M - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 7

s 2 10

s 3 12 avec pépins - ~~apyrène~~.

s 4 13 Jus: inc. - ~~coloré~~

s 5 10

Aramon (7 5 21)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P 1 5 A 4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		20/3	26/3						
1	4	0	1						
2	2	0	1 x						
3	3	2	8 x						
4	4	1	2 x						
5	3	1	2 x						

D le 26-3-58

IIe (+3)

Aramon

Année 1959

N° BP5 .... Planche P 1 5 A 4 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3	23.3					
1	5	1	3	3					
2	7	3	3	5					
3	5	1	3	3					
4	5	0	1	3					
5	7	0	1	4					

D le 21-3-59

(+5)

Année : 1960

Nº . Cl 5 Pl 15 A 4 . Planche . Aramon . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1|3	14|3						
1	4	1	2						
2	8	4							
3	6	3							
4	9	3							
5	9	5		D le	9-3-60 x (-1)				

Année 1962 Aramon

Nº .... Planche cl 5 P15 A4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4						
1	11	3	7 x	..	..	..	..	..	..
2	12	1	8 x	..	..	..	..	..	..
3	12	1	6 x	..	..	..	..	..	..
4	10	3	9 x	..	..	..	..	..	..
5	11	1	11 x	..	..	..	..	..	..

D le 5.4.62 x (+2)

Année : 1963

Emplacement ....5.15.A.4....... Désignation ..Aramon...noir.......

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4	11.4					
1	17	0	3	6					
2	11	1	1	5					
3	14	1	3	5					
4	12	4	5	9					
5	14	3	9	13					

D le 11-4-63a

+6

Année : 1964

Emplacement ...Aramon.......... Désignation ...5..15 A 4..........

	Nombre total	DATES							
		20.3	26.3	31.3	4.4				
1	14	0	2	6	10				
2	12	0	2	5	9				
3	12	0	3	7	11				
4	14	1	3	5	9				
5	14	2	5	7	14				

D le 1-4-64a (14)

Année 1965

Emplacement 5.15 A.4 ...... Désignation ... Aramon ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	31-3	5/4					
1	16	1	7	8 x					
2	12	0	5	7 x					
3	8	0	3	8 x					
4	9	0	4	7 x					
5	11	0	7	11 x					

D 3.4.65 x +6

Année : 1966

Emplacement ... 5.15 A4 ..... Désignation .... Aramon ....

	Nombre total	DATES							
		12-3	16-3	26-3					
1	10	2	4	9 x					
2	12	0	1	7 x					
3	12	0	1	10 v					
4	12	0	5	10 x					
5	12	1	7 x	12 x					
6									
7									
8									
9									
10									

D6 18-3-66

+6

Année : 1967
Emplacement 5-15 A4 .... Désignation Aramon..........

	Nombre total	DATES							
		6/3	10/3	13/3	16/3				
1	11	0	2	4	6 x				
2	14	1	2	4	12 x				
3	10	0	0	0	4				
4	12	0	0	0	4				
5	10	0	1	2	6 x				

DC 16/3/67 +3

Année : 1969
Emplacement ..XI. 3.S.1...... Désignation ....Aramon.........

	Nombre total	DATES									
		17.3	24.3								
1	5	0	4 x								
~~2~~											
3	f										
4	4	2	4 x								
5	f										
6											
7											
8											
9											
10											

D.C. 22-3-69
-1

Année : 1969

Emplacement ... XI 3.S2 ... Désignation ... Aramon ....

	Nombre total	DATES								
		17.3	24.3							
1	4	0	3							
2	3	2	3							
3	f									
~~4~~										
5	3	0	2							
6										
7										
8										
9										
10										

D. le 24.3.69

+1

Année : 1969

Emplacement ... XI 3S3 ..... Désignation ... Aramon ....

	Nombre total	DATES								
		17.3	24.3							
1	4	2	4							
2	5	3	5							
3	3	1	2							
4	3	0	3							
5	4	0	4							
6										
7										
8										
9										
10										

D. le 22.3.69

-1

Témoin

Année : 1970

Emplacement ...XI 3 S 1.......... Désignation Aramon.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	26.3				
1	8	2	6 x				
2	f						
3	2	1 x	2 x				
4	5	3 x	4 x				
5	f						

D le 24-3-70 — 3

Témoin

Année : 1970

Emplacement ..XI....3 S 3.......... Désignation Aramon.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	26.3				
1	6	1	4 x				
2	4	2 x	4 x				
3	4	2 x	4 x				
4	6	0	1				
5	6	1	3 x				

D le 25-3-70 — 2

Année : 1970
Emplacement ....XI.....3 S 2......... Désignation /.......Araman.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23/3					
1	4	2 x					
2	4	2 x					
3	f						
~~4~~							
5	4	3 x					

D le 23.3.70 — 4

Tomai

Année : 1971
Emplacement .....XI......3 S 1..... Désignation ..Araman N.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29/3					
1	8						
2	f						
3	2	1 x					
4	f						
~~5~~							

D le 29-3-71 (−1)

Année : 1971

Emplacement ....XI 3 S 2........ Désignation /..Araman N....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19/3	29/3				
1	4	0	1				
2	4	0	1				
3	~~2~~ 8	0	2 x				
~~4~~					De le 29-3-71 x	(-1)	
5	6	1	4 x				

Temoin

Année : 1971

Emplacement ....XI 3 S 3..... Désignation ..Araman N...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29/3	2 4				
1	7	4	7 x				
2	4	3	4 x				
3	6	1	4 x			(+1)	
4	8	0	2	De le 31-3-71			
5	5	0	3 x				

Témoin

Année : 1972

Emplacement ....XI.3 S1........ Désignation ..Aramon.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17.3	20.3	24.3			
1	10	0	1	6 ·			
2 f	-						
3	4	1	3	4 ·	D le 22-3-72 r		
4 f							
5 f						(+3)	

Témoin

Année : 1972

Emplacement ....XI-3 S3........ Désignation .Aramon.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17.3	20.3				
1	8	2	4 ·				
2	4	2	3 ·				
3	6	3	5 ·				
4	6	0	0		D le 19.3.72 r		0
5	6	1	2				

Témoin

Année : 1972

Emplacement ....XI.3.5.2........ Désignation /..Aramon......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.3	17.3	20.3			
1	4	0	1	2			
2	4	0	2	4			
3	1	1	1	1			
4	f				D.le 20.3.72 (+1)		
5	6	0	0	1			

Année : 1973

Emplacement ....XI....3..5..1..... Désignation Aramon......Témoin

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19.3	24.3	28.3	30.3	3.4	
1	8	1	1	1	2	5	
2	f	–	–				
3	5	0	0	2	3	5	
4	f	–				D.le 31.3.73 +2	
5	f	–					

Année : 1973

Emplacement ...XI...3...S...2...... Désignation / Aramon .... Temoin

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19-3	24-3	28-3			
1	8	1	1	5 x			
2	6	1	1	4 x			
3	2	0	0	1 x			
4	[illegible]	-	-	-	Ole	28-3-73x	-1
5	8	0	0	1			

Année : 1973

Emplacement ...XI...3...S...3...... Désignation Aramon ...... Temoin

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19-3	24-3	28-3			
1	6	0	0	3 x			
2	4	1	2	4 x			
3	8	1	2	5 x			
4	10	0	0	2			-1
5	10	0	0	3	Ol 28	3.73x	

Temoin

Année : 1974

Emplacement ....XI...3 S 1....... Désignation ..Grassan......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19-3					
1	6	5 x					
2 f							
3	4	4 x	D le 15-3-74 x				
4 f					-5		
~~5~~							

Temoin

Année : 1974

Emplacement ......XI....3...S 2.. Désignation /..Grassan......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19-3	23-3				
1	8	1	6 x				
2	6	4	5 x				
3	2	2	2 x				
4 f							
5	10 26	2 9	6 x 19	D le 21-3 x 74 xx	+1		

Année : 1974

Emplacement ....XI...3.S.3..... Désignation ..Témoin Gramon.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19-3					
1	6	3 x					
2	4	4 x					
3	8	5 x					
4	8	5 x			-2		
5	8	1					

D le 18-3-74

Année : 1976

Emplacement ..XI. 3S1...................... Désignation ...Mramon..........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15·3					
1	6	0					
2	f						
3	6	3 x					
4	)						
5	f				-1		

D le 15.3.76

Année : 1976

Emplacement ......XI. 352........ Désignation /.......Aramon.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15.3	18 3				
1	8	1	6 ×				
2	4	0	3 ×				
3	3	0	0				
4	tf						
5	8	1	4 ×		+1		

D le 17.3.76

Année : 1976

Emplacement ......XI. 353........ Désignation ....Aramon.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		18 3	22.3				
1	6	0	2				
2	6	2	3 ×				
3	7	2	4 ×				
4	11	0	7 ×				
5	7	2	6 ×		+6		

D le 22.3.76

Année :
Emplacement XI 3 S1 .... Désignation Aramon

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7.3					
1	6	1					
2	4	4 x					
3	4	2 x					
4	f			Dl 7-3-77	x	+ 1	
5	f						

Année :
Emplacement XI 3 S2 .... Désignation / Aramon ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7.3	10.3				
1	6	0	4 x				
2	4	2	2 x				
3	2	2	2 x	Dle	9.3.77	+ 3	
4	f						
5	8	2	4 x				

Année :
Emplacement .. XI 3 S1 .... Désignation Aramon ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6-3	9.3	13-3			
1	6	0	0	4.			
2	2	0	0	2.			
3	6	1	4.	6		0	
4 } t							
5					Dle	11-3	-78

Année :
Emplacement .. XI 3 S2 .... Désignation /.. Aramon ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.3	9.3	13-3			
1	6	0	1	6			
2	6	0	0	6			
3	2	1	2.	2.			
4 t						0	
5	5	0	0	3.			

Dle 11-3-78

Année :

Emplacement ..XI 3 S3.................. Désignation ..Aramon...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		9.3	13.3				
1	4	0	4.				
2	6	1	6.				
3	6	0	3.				
4	8	0	6.		0		
5	6	0	5.				

Dle 11-3-78

Témoin

Année : 1980

Emplacement..XI 3 S2....... Désignation..Aramon.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	14.3				
1	6	0	1				
2	6	3 .	5 x				
3	4	2 .	4 x				
4	8			Dle	14.3-80		
5	9	1	4		-8		

Année : 1980

Emplacement.. XI 3 S3 ...... Désignation.. Aramon ......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	14.3	17.3			
1	8	0	1	4.			
2	8	1	3	4.			
3	7	1	2	4.		-5	
4	10	1	3	4			
5	6	0	1	3.	Dle	17-3-80	

Témoin

Année : 1980

Emplacement.... XI 3 S1 ..... Désignation.. Aramon .....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.3	6.3	10.3			
1	7	0	0	1			
2	4	1	2.	4-			
3	6	0	0	2			
4	2	0	1.	2.			
5 f					Dl	10-3-80 -12	

8

Année : 1982
Emplacement....XI.....3 S 1...... Désignation...Aramon.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		8.3	11.3				
1	6	2	3 ×				
2	4	2 ×	2 ×				
3	6	1	1				
4	4	1	2 ×				
5	f				-4		

D le 11.3.82

Année : 1982
Emplacement..XI....3...S2...... Désignation...Aramon.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5-3	11-3				
8							
1	8	0	4 ×				
2	6	0	2				
3	6	1	3 ×				
4 f							
5	6	1	3 ×				
					-4		

D le 11.3.82

Année : 1982
Emplacement....XI 3 S3........ Désignation...Aramon.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		8.3	11-3	15.3			
1	8	2	4 ×	4 ×			
2	6	1	1	3 ×			
3	6	2	2	3 ×			
4	8	–	–	4 ×			
5	5	0	0	3 ×	0		

D le 15.3.82

Année :
Emplacement....XI 3 S1...... Désignation....Aramons.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26.3	29.3	2.4			
1	10	1	3	7			
2	4	0	1	3			
3	6	0	1	4			
4	4	1	2	4			
5	4	2	3	4			

D le 31-3-84

Année :
Emplacement...XI...3.5.2..... Désignation...Aramons...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26.3	29.3				
1	8	1	3				
2	8	4.	6.				
3	10	1	4				
4	8						
5	8	2	4.				

Dle 29-3-84

Année :
Emplacement...XI...3.5.3..... Désignation...Aramons...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26.3	29.3				
1	8	4.	6				
2	8	2	4.				
3	9	2	6.				
4	10	2	6.				
5	10	2	6.				

Dle 28-3-84

Année : 1985

Emplacement ..XI...3..S1..... Désignation .....Araman..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22-3	26-3				
1	8	0	5.				
2	4	1	4.				
3	7	1	4.				
4	4	2.	3.				
5	8						-7

Dle 25.3.85

Année : 1985

Emplacement ......XI..3S2..... Désignation ....Araman..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22-3	26-3				
1	8	0	2				
2	8	1	6.				
3	6	0	4.				
4	8						
5	10	1	7.				-7

Dle 25.3.85

Année : 1985

Emplacement........ ~~XI~~ 353 .... Désignation........ Aramon ....

	Nombre Total d'yeux	DATES 26.3					
1	8	2					
2	6	3.					
3	4	2.					
4	8	2					
5	6	3.				-6	

Dle 26.3-85

~~ANNEE~~ : 1994

NOM Aramon n

EMPLACEMENT 10 Rk 1 511. 515
2 R2 1 ~~16~~.50

0022-01

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison~~ ~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	~~Maturité~~
1	4			1	7	25.5	28.5 +5	31.5				
2	4			2								
3	4			3								
4	4			~~2~~ 3								
5	4			5								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995
NOM Aramon n
EMPLACEMENT 10 R4 S 511.515
2 R2 S 46-50

0022.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			2	2	27.5	30.5 +2	~~[illegible]~~ 3.6				
2	4			0								
3	5			2								
4	2			0								
5	4			0								
	19			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - (
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 Vigueur : 3,5

ANNEE : 1995
NOM Aramon n
EMPLACEMENT 2 R2 S 46.50

0022.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			4	4	30.5	3.6 +6	6.6				
2	6			4								
3	8			0								
4	4			0								
5	4			2								
	26			10								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - (
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 érig Vigueur : 4

T

ANNEE : 1996

NOM Aramon

0022-01

EMPLACEMENT . 2R2A46.50

iche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	5	11,3	18.3	8	14	29.5	3.6	7.6	29.7	5,8	19.8	12,9
2	4	11.3	18.3	3			+4			+3		+4
3	4	11,3	18.3	8								
4	4	11,3	18.3	6								
5	6	11,3	18.3	8								
	D	le 18. 3,96 (+2)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Témoin

ANNEE : 1998

NOM Aramon

0022 01

EMPLACEMENT . 2R2A46-50

iche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	9.3	16.3	6	9	22.5	27,5	2.6	27.7	04.08	178	É 10.9
2	6	12.3	19.3	8			+3			+3		+4
3	8.	16.3	19 3	4								
4	8	16 3	19 3	6								
5	6	16.3	19.3	6								
	34			30								
		D. le 18.3.98 (+5)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Témoin

ANNEE : 1999

NOM Aramon N (0022) 01

EMPLACEMENT . 2 R2 s46.50

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap
1	6	12.3	16.3	9
2	6	16.3	19.3	6
3	8	12.3	16.3	9
4	7	16.3	19.3	2
5	9	16.3	19.3	15
	36			41

D. le 17.3.99 (+1)

Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
11	23.5	27.5 +3	2.6	27.7	10.08 +4	17.8	15.9 +5

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Four : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Aramon

VASSAL Planche 7 Côté A N° 21 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 6-5-54

N° ordre

Désignation : Aramon

VASSAL Planche 7 côté A N° 21 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7, - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement (7) - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Bernard 25 5.54

B

F

N° ordre

Désignation : Aramon

VASSAL Planche 7 côté A N° 21 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Aramon

VASSAL planche 7 côté A N° 21 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54

~~pour de grappe~~

N° d'ordre

Désignation Aramon - clos 5 P15 A4

VASSAL planche ~~7 côté A N° 21~~ souche 1 (2) (~~3~~) 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - ou Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (~~4~~) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (~~2~~) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse (~~5~~).
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

BRoch
8.9.82

N° d'ordre Gramon

Désignation

VASSAL 815 planche 15 côté A N° 4 souche (1) 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) & - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Gindrieu le 30-8-1958

7A21 Aramon

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Jan 55

N° d'ordre : 002201 . . . . Désignation : . Aramon . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. ~~7 A 21~~ . Vign. Cl. 5. 15 A 4 . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/L. . . . . 1 – (2) – (3)

10 – L_2/L. / . . . . (1) – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – (7) – (8).

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Truel 57

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000 Observateur :
Code cépage : 0022 Code clone : 01
Nom cépage : Aramon noir
Emplacement : 2 R2 S46-50

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	13-3	17.3		
2	7	10-3	17.3	12	
3	5	13-3	17.3	8	
4	4	13.3	17.3	8	
5	7	10-3	17.3	11	
Moyenne	29		17.3.2000	39	13

0

Date floraison début	moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison début	moitié (oiv 303)	fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/05	29/05	5/6		24/07	7/08	21/08	18/9	
0					+3	~~+5~~	+5	

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 22 Code clone :
Nom cépage : Aramon N
Emplacement : 10R4 511-515
2R2D-46-50.

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	5	26.2	6-3	0	
2	6	6-3	9-3	2	[illegible]
3	6	9-3	9-3	1	[illegible]
4	5	6-3	9-3	2	[illegible]
5	6	6-3	13-3	1	[illegible]
Moyenne	28		9.3.01	6X10=60	2

+5

Date floraison début	moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison début	moitié (oiv 303)	fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/05	24/05	27/05		17/07	30/07	6/08	28/08	

0 | +4 | +2

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 22 Code clone :
Nom cépage : Aramon N

Observateur :
Emplacement : 2R2S46-50

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entre nœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	6	26-2	6-3	2	[illegible]
2	4.	6-3	13-3	2	[illegible]
3	7	26-2	9-3	1	[illegible]
4	3	6-3	9-3	0	
5	6	26-2	6-3	5	[illegible]
Moyenne	26		9.3.01	10X10=100	4

+5

Date début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 305)	**Coloration Feuilles** (oiv306)
24/05	27.5	29/05	23/07	6/08	13/08	24/08	
	+3			+5		+2	

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002
Code cépage : 0022 Code clone : 01
Nom cépage : Aramon N
Emplacement : 10 R 4 L 511-515-
2R 2 L 46-50

Observateur

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	4	1-3	3-3	0	
2	6	1-3	3-3	0	
3	6	5-3	8-3	0	
4	6	5-3	8-3	0	
5	6	1-3	3-3	0	
Moyenne			5.3.02		

-9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)

T

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003
Code cépage : 22 Code clone : 1
Nom cépage : Aramon N

Observateur :

Emplacement : 10 R4 A S11-S15

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entre nœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	12.3	17.3	1	
2	4	15.3	17.3	3	
3	6	12.3	17.3	10	
4	6	17.3	20.3	9	
5	6	12.3	17.3	6	
Moyenne	26		17.3.03	29	11

-7

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
23/05	30-05		28/7	8/8	1/9		

+3 +3 +3

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004
Code cépage : 22 Code introduction : 01
Nom introduction : Draman N

Observateur :
Emplacement : 10R 40511- 515

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4		18/3	1	
2	4		15/3	2	
3	4		18/3	4	
4	4		15/3	2	
5	4		15/3	3	
Moyenne	20		16.3.04 /	12	6

-5

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
2/06	7/6		2/8	12/8	24/8	

+4 +2 =

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2005** Observateur :
Code cépage : 22 Code introduction : 1
Nom introduction : Aramon N Emplacement : 10R04S511-515

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	30/03	01/04	0	
2	5	30/03	01/04	3	
3	4	30/03	01/04	1	
4	5	30/03	01/04	1	
5	5		01/04	0 ~~mais jeun à Redoir~~	
Moyenne	24		01/4	5	2

-1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
30/5	3/6			11/08	6/9 +2	

+3 +2

FV: 19/08 IR ≈ 18 le 31/8. mq. que qq j à peine A.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006
Côde cépage : 0022 Code introduction : 01
Nom introduction : **Aramon N**

Observateur :
Emplacement : **10R04S511-515**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6		21/3	6	
2	7		21/3	2	
3	6		21/3	6	
4	7		21/3 même F.D.	8	
5	9		21/3	3	
Moyenne	35		21/3 -6	25	7

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	26/5		31/7	8/8 +3	6/9 +4	

0/1

pas encore 4/8

le 21/8. un peu A. Dlt. proche
légère A. le 31 " "

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007 Observateur :
Code cépage : 0022 Code introduction : 01
Nom introduction : **Aramon N** Emplacement : **10R04S511-515**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) mangé	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	26/2	7/3	0	
2	4	26/2	7/3	0	
3	4	26/2	9/3	0 (1 mangé)	
4	6		9/3	0	
5	4	26/2 gonf. 7/3	9/3	2	
Moyenne	24		8/3	~~2~~	

−1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304) +2	Début aoûtement (oiv 306)
15/5	19/5		20/7	1/8	29/8	

0

13/8 - encore A
20/8 : " " IR(17-18).

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008 Phéno Observateur :
CodeIntro : 22Mtp1 NomVar : **Aramon**
Nom introduction : Aramon noir Emplacement :**Vass10R04s511-515**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	6		1/3	2	
2	6		1/3	1	
3	4		1/3	4	
4	6		29/2	2	
5	7	-	1/3	4 mangé	
Moyenne	29		1/3	13	5

-9

Date de début	**floraison moitié** (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de début**	**véraison moitié** (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
19/5	22/5		31/07	7/08	28/08	

-2 +2 +2

DF grappe 5/5/08
16/5 " "

IR: 18

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009 Observateur :
Code cépage : 0022 Code introduction : 01
Nom introduction : Aramon N Emplacement : **Vass10R04s511-515**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	9/3	12/3	0	
2	8		9/3	1	
3	8		9/3	1	
4	7		9/3	0	
5	4		9/3	0	
Moyenne	33		10/3 -7	v	Pas représentatif

Pose le 28/7
1 filet
1 filet

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	26/5 -3			28/7 +1	18/8 0	

21/7 qq. baies s'attendrissent. 11,2 - 21 (29) éq. 5 > A

I.N.R.A. – Domaine de Vassal – version 2003